



Tangora Software A/S annoncerer:

Nye features i Tangora CMS version 4


Tangora Software A/S frigiver Tangora CMS version 4 den 10. februar 2004. I forbindelse hermed lanceres over 500 nye funktioner og generelle forbedringer. I dette dokument kan du læse om udvalgte funktioner og forbedringer.

Tangora Annonceringsbrev nr. 2004-1 giver en mere generel introduktion til Tangora CMS version 4. Er der noget, du gerne vil have uddybet, er din Tangora Partner klar til at give dig individuel råd og vejledning om, hvordan du kan drage fordel af de nye muligheder.

P: Professionel, E: Enterprise, GP: Grundmodul Professionel, GE: Grundmodul Enterprise

Generelt

- 1 Tangora Editor har fået helt ny brugergrænseflade designet med Windows XP som forbillede.
- 2 Forsiden i Tangora Editor kan personaliseres: Du kan bl.a. oprette genveje til de funktioner og databaser, du bruger ofte, samt se en oversigt over sider, du sidst har redigeret. Hvis websitet indeholder Brugeradministration Standard, kan du desuden oprette opgaver i relation til bestemte områder. Du bestemmer selv, hvor mange genveje, opgaver og senest redigerede sider, der skal vises på forsiden af Tangora Editor.
- 3 En ny rullegardin-menu i Tangora Editor gør det nemt at skyde genvej til forskellige funktioner og databaser. Du kan desuden angive personlige indstillinger for Tangora Editor.



- 4 Siderne vises nu i Tangora Editor ligesom på det offentlige website – dvs. med den rigtige baggrundsfarve, tekstfarve, layout, osv. Ønsker du at fortsat at redigere siderne som i Tangora CMS v3.6, kan du vælge "Classic mode" under dine personlige indstillinger i menuen "Funktioner".
- 5 Sideoversigten er nu til venstre for den side, man redigerer, så man nemt kan skifte side eller foretage andre siderelaterede handlinger.
- 6 Siderne kan flyttes nemt og hurtigt ved hjælp af 'drag-and-drop'.
- 7 Mulighed for søgning i sideoversigten (GP). Grundmodul Professionel tilbyder søgning på sideID og sidetitel, mens du med Grundmodul Enterprise også kan søge på sidens indhold, sidetype, redigeringsdato og meget mere.
- 8 Indstillinger for nyhedssider, formularsider, varesider, listesider, søgesider og andre funktionssider er nu opdelt i faneblade, så du hurtigt og nemt kan finde de ønskede indstillinger.
- 9 En ny Tangora-teknologi, WaitLess™ Edit, gør det bl.a. muligt for dig at gemme ændringer undervejs ved at klikke på GEM-knappen eller trykke CTRL+S, så du – uden ventetid – kan fortsætte redigeringsarbejdet. WaitLess™ Edit sikrer også, at skiftet mellem fanebladene med funktionssidernes indstillinger (se forrige punkt) foregår uden ventetid.
- 10 Nyt layoutkoncept: Sidelayout, som opbygges ved hjælp af peg-og-klik som når man fx indstiller et bloklistelayout eller en formularsides layout. I modsætning til opbygning af afsnitlayouts kræver sidelayouts således ikke HTML-kundskaber. Et sidelayout består af en eller flere "indholdsblokke" – fx et afsnit eller en nyhedsblok – som placeres i en layouttabel. Der er mulighed for at oprette (eller kopiere) et ubegrænset antal sidelayouts. Sidelayouts kan kun oprettes af brugere med administratorrettigheder. På fx nyhedssider og listesider kan du vælge separat sidelayout til henholdsvis oversigtsvisning og detaljevisning. Du har mulighed for at styre, hvilken type brugere, der kan anvende dit sidelayout, og du kan også angive hvorvidt sidelayoutet skal kunne bruges inden for alle eller udvalgte indholdsområder. Du har desuden mulighed for at "skrivebeskytte" udvalgte afsnitblokke i sidelayoutet, så de kun kan redigeres af bestemte grupper af brugere.
- 11 Sidelayouts gør det nemt at lave sider med flere funktioner på én gang – fx i form af en side, der foruden at vise nyheder også giver mulighed for tilmelding til et eller flere nyhedsbreve (GP).
- 12 Ændringer i layout og sideblokke slår i gennem på alle sider, der bruger det pågældende sidelayout.
- 13 Der er mulighed for at angive et standard-sidelayout for hvert indholdsområde, således at nye sider automatisk anvender det valgte layout – og evt. en eller flere standardtekster og/eller billeder. Det er dog også muligt at oprette sider uden et sidelayout – så fungerer sideredigeringen som i Tangora CMS V3.6.
- 14 Du kan nu indsætte tabeller både over, under og ved siden af andet indhold i et tekstfelt. Tabelfunktionen er desuden blevet mere robust, så du uden

- problemer kan redigere tabelkode i HTML-tilstand – eller indsætte tabeller fra Word med CTRL+ALT+V. Du kan også kopiere tabeller og indsætte din egen HTML tabelkode.
- 15 Nye tabelfunktioner, bl.a. mulighed for indlejre én tabel i en anden, således at én celle i tabellen indeholder en tabel med flere celler. Du kan desuden sammenlægge rækker og kolonner – ligesom når du bruger tabeller i Word.
- 16 I de pop-up-vinduer, der fx vises i forbindelse med indsættelse af billeder i tekstfelter, kan du nu uploade flere billeder – uden først at skifte til billedarkivet.
- 17 Avanceret layout er blevet forbedret med flere nye funktioner; bl.a. mulighed for at bruge 'drag-and-drop' til placering og flytning af felter og feltoverskrifter samt en preview-funktion, som kan vise forskelligt indhold fra den database, layoutet anvendes til – fx nyheder. Indeholder løsningen Grundmodul Professionel eller Grundmodul Enterprise, er det desuden muligt at oprette indlejrede layouts i et layout. På den måde kan man fx placere flere felter i én celle.
- 18 Redigering af avancerede layouts er ændret, så du selv skal gemme ændringer, før de træder i kraft. Det betyder, at du i ro og mag kan ændre et givent layout, checke det ved hjælp af preview-funktionen og først gemme ændringerne, når du er tilfreds med resultatet. Ændringer gemmes ved at klikke på  eller trykke CTRL+S.
- 19 I forbindelse med redigering af et avanceret layout vises nu et knappanel med ikoner for de fleste funktioner. Når du holder musen over en af knapperne, vises en kort beskrivelse af knappens funktion. Hvis du fx vil ændre layoutets indstillinger, skal du klikke på . Du kan skyde genvej til en celled indstillinger ved at dobbeltklikke på den ønskede celle.
- 20 I forbindelse med bloklitelayouts i spalter kan du nu angive afstanden mellem kolonner og rækker.
- 21 Du kan nu angive både top-, bund-, højre- og venstremargin på billeder i tekstfelter. Tidligere har det kun været muligt at angive afstand i forhold til top og bund.
- 22 I modulerne Nyheder, FAQ, E-butik, Interaktive lister, Arrangementskalender og Booking kan du nu oprette et standardlayout for detaljevisning af indhold fra den enkelte database. På den måde er det endnu hurtigere at oprette nye sider, da du ikke længere behøver at indstille detaljelayoutet forfra hver gang. Hvis du ikke ønsker at bruge standardlayoutet på en given side, kan du stadig opbygge detaljelayoutet fra bunden af.
- 23 På sider med automatisk e-mail bekræftelse kan du nu anvende "pæn afsenderinformation" ved at indtaste afsendernavn efterfulgt af e-mail-adressen i parantes – fx "Tangora Software A/S (info@tangora.com)". Så vises det angivne navn som afsender på den e-mail, modtageren får – i stedet for en mere anonym e-mail-adresse. Det gælder fx formularsider, sider med tilmelding/framelding i forbindelse med nyhedsbreve og arrangementer, ordrebekræftelser fra E-butik eller Indkøbskurv samt beskeder fra Eksternt login.

- 24 I modulerne Nyheder, FAQ, E-butik, Interaktive lister, Arrangementskalender og Booking kan du nu angive, at en given database skal bruge websitets fælles billedarkiv og/eller filarkiv i stedet for separate, lokaler arkiver som tidligere. Fordelen ved at benytte fælles arkiver er, at du kan bruge fx det samme billede i flere sammenhænge – uden at uploade det mere end én gang. Omvendt kan man benytte et lokalt billedarkiv, hvis man fx ønsker at begrænse adgangen til billederne heri.
- 25 For hver database i modulerne Nyheder, FAQ, E-butik, Interaktive lister, Arrangementskalender og Booking er det nu muligt at angive, hvilke indholdsområder den pågældende database må anvendes indenfor.
- 26 Ny teknologisk platform: Tangora CMS V4 er baseret på Microsoft® .NET teknologi
- 27 Forbedret caching-teknologi: Tangora CMS har siden december 2001 anvendt caching af hensyn til optimal performance. Ved hjælp af serverbaseret caching kan sider med databaseindhold gemmes i serverens midlertidige hukommelse, så siderne loader hurtigt, når en ny gæst besøger websitet. Tangora CMS har hidtil kun anvendt automatisk nulstilling af cache i forbindelse med ændring af en side eller andet indhold, men nu bliver det også muligt at tidsstyre nulstillingen af cachen med 10-240 minutters interval. Det betyder, at en webadministrator fx kan indstille en nyhedsside til at nulstille cachen 1 gang i timen.
- 28 Der er foretaget en lang række generelle forbedringer, som gør det nemmere at opbygge websites, der overholder de internationale W3C standarder for tilgængelighed.
- 29 Alle typer formularsider har nu forbedret understøttelse af de internationale W3C standarder for tilgængelighed, bl.a. i form af anvendelse af HTML-tag'en <label>.
- 30 Sider på websitet bliver nu vist med kortere URL'er – dels af hensyn til søgemaskiner, dels af hensyn til brugervenlighed.
- 31 Hvis du fx anvender genveje til sider (fx www.tangora.com/fordele), bliver den valgte genvej stående i adressefeltet.
- 32 Det er nu muligt at indtaste sidens navn som genvej – også uden, at webadministratoren har tildelt den pågældende side en genvej.

Grundmodul

- 33 Du kan nu bruge globale flettefelter i afsnit i sidelayouts og på sider til at vise fx navnet på den, der har oprettet/ændret siden, samt dato for seneste ændring af siden. Det gælder dog kun sidens statiske indhold – ændringsdato opdateres således ikke i forbindelse med publicering af dynamisk indhold som fx nyheder, varer eller lignende. Det er også muligt at indsætte globale flettefelter i sitelayouts, så man kan tilbyde eksterne brugere personaliserede velkomstsider og fx vise brugerens navn på alle siderne inden for det område,

brugeren er logget på. Se oversigten over globale flettefelter sidst i dette dokument.


34 Menupunkterne "IP-filtrering" og "Navngiv IP-nummer" er flyttet fra menupunktet "Opsætning" til "Statistik".



35 Besøgsstatistikken husker nu de filtre, du sidst har brugt.

36 Det er nu muligt at vælge flere indholdsområder på én gang som filter i besøgsstatistikken.

37 Mulighed for at angive, at linksider skal vise indholdet fra destinationssiden i den aktuelle kontekst, i stedet for at skifte til destinationssidens egen kontekst. På den måde kan man vise én side flere steder på websitet, som om der var tale om flere identiske sider i navigationsstrukturen.

38 Det er nu muligt at angive, at en bestemt side skal bruge et bestemt sitelayout – i stedet for det sitelayout, de øvrige sider i indholdsområdet anvender. Det betyder, at det fx ikke længere er nødvendigt at placere websitets forside i et særskilt indholdsområde, hvis man ønsker et andet layout på forsiden. Kun brugere med administrator- eller partnerrettigheder kan vælge alternativt sitelayout for en given side. (GP)

39 I forbindelse med sideredigering kan man slå visning af tekstgrænser til og fra ved at klikke på knappen  eller trykke på F9. Det vil fx være en fordel, hvis der optræder skjulte afsnit på en side, da afsnittet som udgangspunkt ikke vil blive vist i den nye wysiwyg-sideredigering.

40 I forbindelse med sideredigering kan du nu gemme siden som en foreløbig kladde ved hjælp af knappen  – dvs. uden, at ændringerne publiceres. Hvis du fortryder ændringerne, kan du vende tilbage til den senest gemte version af siden ved at klikke på Reverter-knappen  (GP)

41 Udvælgelse af farver til de farvepaletter, der anvendes i Tangora Editor, har tidligere været forbeholdt Tangora Partnere. Nu har administratorbrugere også adgang til farvepaletter.

42 Hidtil har Tangora Partnere været ene om at have adgang til at oprette og ændre afsnitslayouts. Hvis websitet er baseret på Grundmodul Enterprise, har administratorbrugere nu også adgang til afsnitslayouts. (GE)

43 Tangora Partnere (og administratorbrugere i Grundmodul Enterprise) kan i en ny sektion i afsnitslayouts indsætte kode, som definerer, hvordan afsnittet vises i forbindelse med sideredigering. Det er fx ikke muligt at vise afsnitslayouts med faneblade i Tangora Editor som de bliver vist på det offentlige website. Det gælder alle afsnitslayouts med javascript.

44 De forskellige systemflettefelter, der anvendes i afsnitslayouts er blevet omdøbt som følger:

header	>	{section.pageheader}
eheader	>	{section.header}
intro	>	{section.introtext}
etext	>	{section.text}
elink	>	{section.link}
eimage	>	{section.image}

- 45 Tangora Partnere kan nu omdøbe sitelayouts i Tangora Editor. Det er på den måde nemmere at holde styr på forskellige versioner af et bestemt sitelayout.
- 46 Tangora Partnere kan under indstillingerne for et givent sitelayout angive alternativ bredde, baggrundsfarve og tekstfarve for layoutet til brug for sideredigering i Tangora Editor.
- 47 Tangora Partnere kan under indstillingerne for et givent sitelayout angive den URL-syntaks, siderne skal vises med på det offentlige website. Der kan vælges mellem følgende 4 typer syntaks:
- `www.websitetsdomæne.dk/default.aspx?ID=[ID]`
 - `www.websitetsdomæne.dk/page[ID].aspx`
 - `www.websitetsdomæne.dk/[Sidetitel]`
 - `www.websitetsdomæne.dk/[Indholdsområde]/[Sidetitel]`

Nyheder

- 48 Du kan nu forhindre uautoriseret adgang til nyheder, som ikke vises på en bestemt nyhedsside ved at sætte kryds i feltet "nyhed skal være i filter".

Nyhedsbreve

- 49 Profileredigeringslink kan nu indsættes som flettefelt i HTML nyhedsbreve.

Formularer

- 50 Menupunktet "Design" er flyttet frem til oversigten over formularindsendelser, så man ikke længere behøver at klikke så mange gange for at tilføje nye felter eller på anden måde ændre en formulars design.
- 51 Der er nu plads til 512 tegn i beregningsfelter. (E)

Filarkiv

- 52 I de pop-up-vinduer, der vises i forbindelse med indsættelse af fillinks i tekstfelter, kan du nu uploade filer – uden at skifte til filarkivet.
- 53 Du kan nu angive en fysisk placering/sti, når du opretter et nyt fil- eller billedarkiv. På den måde kan du fx uploade flere udgaver af filer med samme navn. Hvis du opretter flere filarkiver uden at angive separat sti vil du nemlig kun kunne uploade fx én udgave af "logo.gif" – efterfølgende uploads vil (uanset, hvilket filarkiv, du uploader filen til) automatisk blive omdøbt til "logo(1).gif", "logo(2).gif", osv. (GE)

Indholdsområder

- 54 Nye indholdsområder kan oprettes direkte fra sideoversigten.

Søgning

- 55 Ny mulighed for at frasortere søgning i linksider. (P)

HTML-sider

- 56 Du kan nu erstatte filer i HTML-arkivet.
- 57 Hvis websitet indeholder HTML-sider, får du adgang til avancerede HTML-indstillingsmuligheder i avanceret layout i form af mulighed for at tildele layoutet et ID og en specifik stylesheet klasse.
- 58 iFrame indstillinger inkluderer nu også "frameborder".
- 59 HTML-sider understøtter "form posts" med syntaksen {FORM.FELTNAVN} og {URL.FELTNAVN}. (E)




Interaktive lister

- 60 Rækkefølgen af valgmulighederne i sammensatte filtre kan nu styres med pileknapper. (E)
- 61 Flettefeltet {nu} kan anvendes som standardværdi for oprettelse af nye emner i en liste (P+E)
- 62 Forespørgselsfelter kan bruges i betingede felter, så du kan opbygge meget avancerede regler i betingede felter. (E)
- 63 Sammensatte filtre kan nu også vises som radioknapper, foruden som almindeligt tekstfelt og som drop down filter. (E)
- 64 Det er nu muligt at anvende prækalkulerede beregningsfelter som match-felt i forbindelse med dynamiske listelinks. (E)
- 65 På sider, hvor detaljevisning er fordelt over flere undersider, kan du nu anvende grafik til bladreknappe. Du kan uploade grafikknapper til aktiv og inaktiv tilstand. (E)
- 66 Listesider understøtter nu visning af detaljer for flere emner ad gangen. Ved hjælp af et sammensat felt og javascript kan man således "poste" ID'erne for de detaljer, siden skal vise, til sidens URL. (E)

Indkøbskurv til Interaktive lister

- 67 Alle eller udvalgte ordrer kan nu eksporteres direkte fra ordreoversigten.
- 68 Der er foretaget en generel optimering af ordrehåndtering og lagerstatus. Bl.a. foregår reservation af varer nu i samme skridt som det seneste check på ordrestatus, dvs. efter indsendelse af ordreformularen, men før skiftet til DIBS betalingsvinduet. Tidligere skete reservationen først efter betaling via DIBS.


Brugeradministration

- 69 Med den nye opgavestyringsfunktion kan du oprette opgaver i relation til et givent område i Tangora Editor. Opgaverne oprettes via den nye rullegardinmenu, og du bestemmer selv, om opgaven skal vises på forsiden af Tangora Editor. Med Brugeradministration Professionel og Brugeradministration Enterprise kan du også uddelegere opgaver til andre brugere i Tangora Editor.
- 70 De forskellige valgmuligheder i forbindelse med brug af korrekturfunktionen vises nu med ikoner: (E)
-  Send til godkendelse
 -  Godkend
 -  Afvis
- 71 Brugere med administratorrettigheder kan logge på som en anden bruger ved blot at indtaste dennes brugernavn. På den måde er det nemt for administratoren at teste ny-oprettede brugerprofiler og deres rettigheder, inden brugeren får udleveret sit login.

Eksternt login

- 72 Det er nu muligt at indsætte globale flettefelter med information om den eksterne bruger i sitelayouts, så man kan tilbyde eksterne brugere personaliserede velkomstsider og fx vise brugerens navn på alle siderne inden for det område, brugeren er logget på. Se oversigten over globale flettefelter sidst i dette dokument.
- 73 Der er nu mulighed for at tilbyde eksterne brugere en logout-funktion.
- 74 Du kan nu tvinge eksterne brugere til at anvende SSL i forbindelse med login.
- 75 Ved eksport af brugerprofiler krypteres adgangskoder.
- 76 Hvis brugerprofilerne ikke findes i Tangora CMS men derimod i et eksternt system, og der anvendes en web service til at validere disse, kan man nu kryptere brugernes adgangskoder ved hjælp af en krypteringsnøgle efter eget valg. Krypteringsnøglen skal både angives i Tangora Editor og i web servicen. (E)

Historik

- 77 Nyt tillægsmodul til Grundmodul Professionel og Grundmodul Enterprise, som gør det muligt at håndtere versionsstyring og genetablere tidligere versioner af siderne på websitet.
- 78 Ved at klikke på Historik-ikonet  i sideoversigten kan du få vist en oversigt over, hvornår den aktuelle side er blevet ændret/gemt og hvilken bruger, der har foretaget ændringen. Systemet registrerer ændringer i forhold til sidens statiske indhold (tekst, billeder og links i afsnit). Ændringerne registreres dog kun, hvis du gemmer siden eller gemmer den som kladde

- 79 Almindelige brugere kan slette egne versioner af en side, mens administratorbrugere kan slette alle versioner af en given side – uanset, hvem der har redigeret siden.

Business Integration Connector

- 80 3 nye tillægsmodul til Grundmodul Professionel og Grundmodul Enterprise, som gør det nemt at lave reeltidsintegration til Microsoft Business Solutions Navision Financials, Microsoft Business Solutions Navision Attain og Microsoft Business Solutions Axapta. En Business Integration Connector består af 1 interaktiv liste, 1 web service forbindelse til Interaktive lister samt en web service skabelon, som kan tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov.

Globale flettefelter

Du kan indsætte følgende flettefelter på sider, i sidelayouts og i sitelayouts:

Information om en side

{system.page.id}	SidelID
{system.page.title}	Sidetitel
{system.record.title}	Emnetitel
{system.contentarea.id}	IndholdsområdeID
{system.contentarea.name}	Indholdsområdenavn
{system.created.date}	Oprettelsesdato
{system.created.email}	E-mail-adresse på den, der har oprettet siden
{system.created.name}	Navn på den, der har oprettet siden
{system.created.id}	BrugerID på den, der har oprettet siden
{system.edited.date}	Ændringsdato
{system.edited.email}	E-mail-adresse på den, der har ændret siden
{system.edited.name}	Navn på den, der har ændret siden
{system.edited.id}	BrugerID på den, der har ændret siden
{system.misc.parent.id}	ForælderID
{system.misc.parent.title}	ForælderNavn
{system.misc.grandparent.id}	GrandForælderID
{system.misc.grandparent.title}	GrandforælderNavn

Information om en brugerprofil i Eksternt login

{user.id}	BrugerID
{user.name}	Navn
{user.job}	Stilling
{user.company}	Firmanavn
{user.companyid}	FirmaID
{user.address}	Adresse
{user.address2}	Adresselinje 2
{user.address3}	Adresselinje 3
{user.zipcode}	Postnr.
{user.city}	By
{user.country}	Land
{user.phone}	Telefonnr.
{user.fax}	Fax

{user.website}	Website
{user.email}	E-mail
{user.comment}	Evt. bemærkninger fra brugeren (kan indtastes i forbindelse med oprettelse af ny ekstern brugerprofil)
{user.cellphone}	Mobiltelefonnr.
{user.phonecompany}	Telefonselskab
{user.username}	Brugernavn
{user.primarygroup}	Den primære eksterne gruppe, personen er medlem af
{user.groups}	Alle de eksterne grupper, personen er medlem af
{user.interestgroups}	De interessegrupper, personen har valgt
{user.references}	Referencer
{user.logindate}	Dato for seneste login
{user.EKSTRAFELT}	Navne på evt. ekstrarfelter. OBS: Feltnavnet må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn som fx æ, ø og å